OLYMPUS

デ ジ タ ル カ メ ラ　キ ャ メ デ ィ ア

NEW

3.0メガピクセル・光学8倍ズーム・コンパクト

キャメディア

CAMEDIA C-720 Ultra Zoom

すごいアップにおどろいた。
すごくキレイでおどろいた。

CAMEDIA

C-720 Ultra Zoom

ウルトラズームでウルトラ高画質。

光学8倍×デジタル3倍＝24倍ズーム＆3.0メガピクセル

すごいアップがすごくキレイ。

ウルトラズーム＆3メガピクセルで、すごいズームがすごくキレイなCAMEDIA C-720 Ultra Zoom
それは、初心者にやさしく、上級者にうれしいデジタルカメラです。

光学8倍×デジタル3倍＝24倍 ほかではできないウルトラズーム

キャメディア＜C-720 Ultra Zoom＞は、光学8倍ズームレンズ。

アップのすごさに、ビックリ。しかも、デジタル3倍ズームとの組み合わせで24倍の超望遠撮影も。超アップの迫力に、さらにビックリ。

その上このレンズ、オリンパス独自の贅沢な設計（両面非球面レンズを含む2枚の非球面レンズを採用した7群10枚構成の“マルチバリエーターズームレンズ”）

だから、超高倍率ズームレンズながらF2.8〜F3.4という明るさだし、ズームでも歪みの少ない美しい写真になるし、軽くてコンパクト。

ズ〜ム

ズ〜〜ム

●320mm（35mmフィルム換算）

ズ〜〜〜ム　光学8倍ズームでここまでズーム

●960mm（35mmフィルム換算）

デジタル3倍ズームと合わせれば、まだまだズーム

使いはじめたその日から、こだわりの写真が撮れる。

あんなシーン、こんなシーン。シーンにあわせてステキな写真。＜シーンプログラム＞

キレイな夜景を、キレイなままに。［夜景］

人物を美しく浮き立たせて、より印象的に。［ポートレート］

動きのある被写体の一瞬を撮影。［スポーツ］

人も背景も、くっきりと鮮やかに。［記念写真］

モードダイヤルをクルクル。素早く選べる、多彩な撮影モード。

“QuickTime Motion JPEG”に準拠した動画撮影も行えます。

AUTO
シャッターボタンを押すだけで誰でもキレイな写真が撮れるフルオート。

上級者の、ああしたい、こうしたいにもハイレベルで応えます。

P/A/S/M
一歩進んだオート撮影が楽しめるP（プログラムオート）モードに加え、A（絞り優先オート）モード、S（シャッター優先オート）モード、M（マニュアル露出）モードも装備。上級者の要望にも、しっかり応えます。

自分好みの設定で快適撮影を実現する、カスタマイズ機能。

［ショートカット設定］任意の機能項目を3つまでトップメニュー画面に登録することができます。また、トップメニュー画面は十字ボタンと同じ配列ですから、直感的に素早く操作することができます。

［マイモード］自分だけのオリジナル撮影モードを登録できます。

［カスタムボタン］自分がよく使う機能をカスタムボタンに登録し、撮影時にボタンひとつで素早く呼び出すことができます。また、このボタンは、露出値を固定できるAEロック機能も備えています。

●このボタンは、初期設定ではAEロック機能です。カスタムボタンとして設定した場合、AEロック機能は使用できません。

Pi! Pi! ダブルクリック再生

撮影モードの状態からでも、モニタボタンのダブルクリックで再生モードに移ります。

●レックビュー機能をONにすれば、撮影直後の写真が表示され、簡単なチェックもできます。

コンバージョンレンズで、もっといろいろな視線の写真。

小さな被写体を、もっと寄って、もっとアップに。
マクロコンバージョンレンズ
MCON-40 メーカー希望小売価格：11,000円（税別）

近い距離から、広く撮れる。（0.8倍）
ワイドコンバージョンレンズ
WCON-08 メーカー希望小売価格：17,000円（税別）

●コンバージョンレンズ装着には、別売のコンバージョンレンズアダプタCLA-4が必要です。●コンバージョンレンズ使用時にはフラッシュはご使用できません。

キレイに撮れたら、キレイにプリント。

高性能をフルに引き出す、768万画素・1677万色昇華型A4写真画質プリンタ。
CAMEDIA P-400
メーカー希望小売価格：128,000円（税別）
●スマートメディア スロット内蔵
●パソコンから接続する際の対応OS：
［USB:Windows Me/98/2000 Mac OS 8.6/9.0〜9.1］
［パラレル：Windows Me/98/95/2000/NT4.0］

撮影したその場で、L判高画質プリント。
CAMEDIA P-200
メーカー希望小売価格：63,000円（税別）
●スマートメディア スロット内蔵
●パソコンから接続する際の対応OS：
［USB：Windows Me/98］
［パラレル：Windows Me/98/95］

簡単アルバムソフト。

デジタルアルバムソフト
蔵衛門9
SWW-1401/1402
［Windows XP/Me/98/2000］
メーカー希望小売価格：4,800円（税別）

デジタルアルバムソフト
蔵衛門9PRO
SWW-1501
［Windows XP/Me/98/2000］
メーカー希望小売価格：9,800円（税別）

デジタルアルバムソフト
蔵衛門Mac2
SWW-1201
［Mac OS 8.6〜OS X］
メーカー希望小売価格：6,800円（税別）

撮ったら、パソコンとつなごう。写真を取り込んで、いろいろ楽しもう。プリントにもこだわろう。

画像のリサイズ機能で、静止画のメール添付も楽々。

リサイズ（縮小）機能を使えば、メール添付に適した軽いデータの画像が簡単に作れます。しかも、オリンパス独自の画像処理技術“TruePic処理”で、リサイズをしてもキレイです。

買ったその日から、撮影も、パソコンやテレビ（NTSC）との接続もOKの
オールインワンセット

●カメラケース ●スマートメディア16MB●パソコン接続ケーブル（USB）●ビデオケーブル●ストラップ ●レンズキャップ ●レンズキャップ用ひも●CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク）●CR-V3リチウム電池　2パック（LB-01 2P）

［同梱CD-ROM］キャメディアインフォメーションディスク
■画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.0
■QuickTime 5.0
■Windows 98対応USBドライバ（Windows 98以外はドライバ不要）

豊富なバッテリー対応で、たくさん撮れる、いざというときも安心。

大容量のリチウム電池パックCR-V3を使えば、大量の撮影もOK。コンビニなどでも手に入る単3アルカリ電池も使えますから、バッテリー切れにも素早く対応できます。

デジタル写真を楽しく管理・編集。CAMEDIA Master 4.0 同梱

大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスマートに整理できるソフトCAMEDIA Master 4.0を同梱。見やすいメインメニューからボタンを選ぶだけで、カメラからダイレクトに写真を取り込んだり、カンタンに編集したりプリントしたりできます。

CAMEDIA Master4.0 動作環境

●対応OS:Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0（SP3以上）Mac OS 8.6〜9.2/OS X（v10.1）●CPU:［Windows環境］Pentium以上［Macintosh環境］PowerPC ●RAM:［Windows環境］64MB以上（推奨128MB以上）［Macintosh環境］アプリケーション用に40MB 以上 ●ハードディスク:120MB 以上 ●モニタ:800 × 600 以上（Windows:65,536 色以上、Macintosh:32,000色以上を推奨）●その他:CD-ROMドライブ（インストール時）、マウスなどのポインティングデバイス

●同梱のCAMEDIA Master 4.0から、動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたPro 版のCAMEDIA Master Pro 4.0へ、アップグレードできます。（有料）

撮った写真がすぐテレビで楽しめる

同梱のビデオケーブルで、カメラとテレビをカンタン接続。お茶の間の大きなテレビでみんなで見たり、旅行中に撮った写真を、宿泊先のテレビですぐに楽しんだりできます。

USBケーブル1本で、パソコンとカンタン接続。

同梱のUSBケーブル1本で、パソコンとカンタン接続。手軽に、素早く、パソコンにデータを送れます。

パソコンとケーブル接続する際の対応OS
Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0〜9.1/X

●パソコンとのケーブル接続について:CAMEDIA C-720 Ultra Zoom とパソコンとのケーブル接続は、USB 専用です。お手持ちのパソコンがUSB 端子を装備していない場合は、別途PCカードアダプタもしくはフロッピーディスクアダプタが必要となります。●パソコンがUSB端子を装備していても次の環境での動作保証はできません。拡張カードなどでUSB端子を増設した場合、HUB〔ハブ〕を経由して接続した場合は、動作保証対象外です。パソコン出荷時に対応OS が プリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンの場合は、動作保証対象外です。

●CAMEDIA C-720 Ultra Zoomは、USBストレージクラス対応なので専用ユーティリティソフトを使わなくても、同梱のUSBケーブルをつなぐだけでエクスプローラなどの汎用アプリケーションソフトから操作できます。また、Windows 98以外の対応OSにおいては、OSがサポートするドライバソフトを使用するため、ドライバソフトをインストールする必要がありません。（Windows 98のみ、同梱されているドライバソフトを予めパソコンにインストールして使用します）

■ CAMEDIA デジタルカメラ C-720 Ultra Zoom オープン価格 ●主な仕様

カメラ部有効画素数	(新ガイドラインによる画素数表記)	300万画素
撮像素子(CCD)	総画素数	334万画素
	サイズ	1/2.5型(インチ)
レンズ	構成	7群10枚、マルチバリエーター
		非球面レンズ:2枚(両面非球面レンズ:1枚含む)
	焦点距離	6.4mm〜51.2mm
	焦点距離(35mmフィルム換算)	40mm〜320mm
	開放F値	F2.8(W)〜F3.4(T)
	光学ズーム倍率	8倍
	デジタル拡大	3倍(光学ズームと合わせて最大24倍シームレスズーム)
	撮影範囲	通常:0.6m〜∞(W)、2.0m〜∞(T)
		マクロ:0.1m〜0.6m(W)、1.0m〜2.0m(T)
記録	静止画 記録方式	JPEG(DCF準拠)/TIFF(非圧縮)、DPOF対応
	静止画 記録画素数・コマ数	1984×1488/TIFF:約1枚、SHQ:約7枚、HQ:約21枚
	(同梱16MBカード使用時)	1600×1200/SQ1:約24枚
		1280×960/SQ2:約26枚
		1024×768/SQ2:約39枚
		640×480/SQ2:約99枚
	動画 記録方式	QuickTime Motion JPEG(フレームレート:15fps)
	動画 記録画素数・撮影可能時間	320×240/最大16秒
	(8MB以上のカード使用時)	160×120/最大70秒
	記録媒体	3V(3.3V)スマートメディア(4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB)
ファインダ		0.5型(インチ) TFT カラー液晶EVF(視度調節付)
液晶モニタ	サイズ/種類	1.5型(インチ) TFTカラー液晶(低温ポリシリコン)
	画素数	約114,000画素
再生	静止画クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0倍
	静止画インデックス表示	分割数:4/9/16
	静止画 回転再生	90°/-90°(回転再生ボタンでExifによる回転情報書き込み)
	静止画 自動再生	○
	動画 再生	通常再生、コマ送り
撮影感度	AUTO	ISO約100〜約400
	固定	ISO約100/約200/約400
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式
静止画 露出制御	モード	P(プログラムオート)/A(絞り優先オート)/S(シャッター優先オート)/M(マニュアル)
		AUTO(フルオート)/S-Prg(シーンプログラム)[ポートレート、スポーツ、記念写真、夜景]
		My(マイモード)
	絞り	F2.8〜7.1(W) F3.4〜7.1(T)
	シャッタースピード	1/2秒〜1/1,000秒(M設定時:8秒まで)
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV
	AEロック	○
オートブラケット	露出可変ステップ	1/3EV、2/3EV、1EV
(TIFFモードでは使用不可)	枚数	3枚/5枚
ホワイトバランス	オート	iESP
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	0.1m〜5.5m(W) 1.0m〜4.5m(T)
	フラッシュモード	オート発光(低輝度時/逆光時)
		赤目軽減発光
		強制発光
		発光禁止
		スローシンクロ[夜景](先幕効果)
		スローシンクロ[夜景](先幕効果+赤目軽減)
連写		HQモード選択時:約1.2コマ/秒、連続撮影可能枚数:5枚
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定	シャープネス:ハード/標準/ソフト
		コントラスト:ハイ/標準/ロー
	パノラマ合成用撮影	○(オリンパス製もしくはレキサー製のスマートメディアを用いた上で、CAMEDIA Masterによりパソコンで合成)
	カスタマイズ	ショートカット設定、カスタムボタン
	静止画 編集(別ファイル作成)	モノクロ、セピア、リサイズ(640×480、320×240)
	動画 編集	インデックス画像作成
	その他	TruePic処理・合成ツーショット
入出力	パソコン関連	USB接続端子(Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0〜9.1/X)
	テレビ(NTSC)関連	ビデオ出力端子
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	C-7AC
	電池	CR-V3リチウム電池 2パック(当社製型番LB-01 2P)
		単3ニッケル水素電池(充電式) 4本
		単3ニッカド電池 4本
		単3アルカリ電池 4本
		FR6単3リチウム電池 4本
大きさ(突起部含まず)		107.5mm×76.0mm×77.5mm
重さ(電池・カード含まず)		315g
主な同梱品		カメラケース
		スマートメディア16MB
		パソコン接続ケーブル(USB)
		ビデオケーブル
		ストラップ
		レンズキャップ
		レンズキャップ用ひも
		CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク)
		CR-V3リチウム電池 2パック(LB-01 2P)

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報はインターネットでご確認できます。]
オリンパスホームページ[http://www.olympus.co.jp/]より
[サポート]→[デジタルカメラ/プリンタ関連]へお進みください。

◆電話でのお問い合わせ Tel:0426(42)7499 Fax:0426(42)7486[東京]
[オリンパスカスタマーサポートセンター] 営業時間 9:30〜17:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
【アクセスポイント】
札幌:011-231-2338 仙台:022-218-8437 新潟:025-245-7343 松本:0263-36-2413 静岡:054-253-2250
名古屋:052-201-9585 金沢:076-262-8259 大阪:06-6252-0506 高松:087-834-6180 広島:082-222-0808
福岡:092-724-8215 鹿児島:099-222-5087 沖縄:098-864-2548

●ショールームのご案内 オリンパスプラザ(東京) 営業時間10:00〜18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

キャメディアの楽しさがさらに拡がるオリジナルサイトの数々。

■キャメディアで撮った写真で腕くらべ。
CAMEDIA グランプリ21
キャメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト。楽しい写真からハイレベルの作品までテーマを選んで応募してください。入賞者には賞品が用意され、カメラ雑誌にも入選作品を掲載します。ナイスショットを、ぜひ披露してください。
http://www.clubcamedia.com/photo/

■キャメディアユーザーのための会員サイト。
クラブキャメディア
愛用者ハガキもしくはオンラインによりメールアドレスを記入してお送りいただければ自動的に登録いたします。キャメディアに関する新着情報を毎月メールマガジンとして、お届けします。会員限定キャンペーンも実施中です。
http://www.clubcamedia.com/

画像記録メディアをパソコンで読み取る

スマートメディアをノートパソコンのPCカードスロットで…
PCカードアダプタ
MA-2
メーカー希望小売価格
10,000円(税別)

ノートパソコン用アダプタとして、PCカードスロットに差し込むだけで素早く画像を取り込めるPCカードアダプタをご用意しました。

スマートメディアをフロッピーディスク感覚で…
フロッピーディスクアダプタ
FlashPathMAFP-2N
メーカー希望小売価格
12,000円(税別)

スマートメディアを差し込むだけで、通常の3.5インチフロッピーディスクと同じ感覚でパソコンに簡単に画像を取り込むことのできるフロッピーディスクスロット用のアダプタです。

■スマートメディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS							パソコンに必要なスロット	その他
	Windows						MacOS		
	XP	Me	98	95	2000	NT4.0			
PCカードアダプタ MA-2	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎(16MB以下のスマートメディア:7.6〜9 32MB以上のスマートメディア:8〜9)	PCカード スロット	—
フロッピーディスクアダプタ Flash Path MAFP-2N	◎	◎	◎	◎	◎	◎	[読み込み専用](7.5.1〜9.1)	内蔵3.5インチフロッピーディスクスロット	●外付けフロッピーディスクには対応しておりません。●Windows XP/Me/2000で使用する場合とMacintoshで128MBスマートメディアを使用する場合はドライバソフトが別途、必要になります。ドライバソフトはオリンパスのホームページhttp://www.olympus.co.jp/よりダウンロードできます。●対応OSは全て日本語バージョンです。

カメラと周辺機器の接続

■カメラアクセサリー

●コンバージョンレンズ
マクロコンバージョンレンズ …… MCON-40 …… 11,000円
ワイドコンバージョンレンズ …… WCON-08 …… 17,000円
コンバージョンレンズアダプタ …… CLA-4 …… 2,000円

●電源
ACアダプタ …… C-7AC …… 4,500円
CR-V3リチウム電池パック(2パック組) …… LB-01 2P …… 2,100円
充電器セット(ニッケル水素電池4本付き) …… BU-50SNH …… 6,300円
単3ニッケル水素電池(4本組) …… B-04NH17 …… 2,200円

●スマートメディア
128MB標準カード …… M-128PI/MSM-128(レキサー製) …… オープン価格
64MB標準カード …… M-64PI/MSM- 64(レキサー製) …… オープン価格
32MB標準カード …… M-32PI/MSM- 32(レキサー製) …… オープン価格
16MB標準カード …… M-16PI/MSM- 16(レキサー製) …… オープン価格

●PC関連
PCカードアダプタ …… MA-2 …… 10,000円
フロッピーディスクアダプタFlashPath …… MAFP-2N …… 12,000円

オリンパスデジタルカメラのご用命は

C720UZ-0205-01(D.D)

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

OLYMPUS オリンパス光学工業株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951